

just pure water

Zuiver water was systemen
voor glas, wanden en zonnepanelen.
Lage- en hogedruk units.
Ergonomische carbon stelen.

CARBON STELEN TREND LINE 35 EN 45

Baudoin Wash Systems Industry ontwikkelt efficiënte ergonomische carbon wasstelen, -borstels en -accessoires. De Trend Line 35 en 45 zijn beproefde degelijke carbon stelen, die door de eenvoudige verbinding makkelijk te koppelen zijn. De Trend Line 35 heeft een diameter van 35 mm en een lengte van 150 cm en is te gebruiken tot een hoogte van ca. 10 meter en de Trend Line 45 heeft een diameter van 45 mm en een lengte van 170 cm en is te gebruiken tot een hoogte van ca. 13,5 meter totale lengte. De druppelvorm van de stelen biedt een uitstekende grip. Bovendien til je slechts de lengte aan stelen, die je op dat moment nodig hebt, dit in tegenstelling tot de telescopische stelen.



Trend Line 35 carbon stelen set 9 meter - 5x 150 cm - 1x 120 cm met rubberen beschermdop

MODEL
Trend Line 35 carbon stelen set,
Gewicht 2,0 kg

ART.
15.00007

Trend Line 35 carbon verleng steel 150 cm

MODEL
Trend Line 35 carbon 150 cm steel
Gewicht 335 gr.

ART.
15.00001

Trend Line 35 carbon verleng steel 120 cm met rubberen beschermdop

MODEL
Trend Line 35 carbon 120 cm steel
Gewicht 290 gr.

ART.
15.00002

Trend Line 35 carbon verleng steel 60 cm met rubberen beschermdop

MODEL
Trend Line 35 carbon 60 cm steel
Gewicht 209 gr.

ART.
15.00030



Trend Line Carbon handgreep kort

met rubberen beschermdop

MODEL
Trend Line 35 carbon handgreep kort, gewicht 130 gr.
Trend Line 45 carbon handgreep kort, gewicht 210 gr.

ART.
15.00003
20.00003



Trend Line naar X-Tend Line adapter

Trend Line 5 cm adapter, on 28 cm carbon bottom part for Baudoin X-Tend Line accessories

MODEL
Trend Line 35 - X-Tend adapter, gewicht 170 gr.
Trend Line 45 - X-Tend adapter, gewicht 220 gr.

ART.
80.00022
20.00033

Trend Line 45 carbon stelen set 13,4 meter - 7x 170 cm - 1x 120 cm met rubberen beschermdop

MODEL
Trend Line 45 carbon stelen set,
Gewicht 4,3 kg

ART.
20.00007

Trend Line 45 carbon verleng steel 170 cm

MODEL
Trend Line 45 carbon 170 cm steel
Gewicht 555 gr.

ART.
20.00001

Trend Line 45 carbon verleng steel 120 cm met rubberen beschermdop

MODEL
Trend Line 45 carbon 120 cm steel
Gewicht 430 gr.

ART.
20.00002

Trend Line 45 carbon verleng steel 60 cm met rubberen beschermdop

MODEL
Trend Line 45 carbon 60 cm steel
Gewicht 250 gr.

ART.
20.00035



X-TEND LINE WAS OPLOSSINGEN



Witte Halfronde Borstel

X-Tend line 28 cm, met 7 of 15 cm brug

MODEL

7 cm brug, Pro nippel, 850 gr.
15 cm brug, Pro nippel, 895 gr.

ART.

45.00026
45.00052



Witte Vlakke Borstel

X-Tend Line 20 of 28 cm.

MODEL

20 cm, 7 cm brug, Pro nippel, 720 gr.
28 cm, 7 cm brug, Pro nippel, 900 gr.
28 cm, 15 cm brug, Pro nippel, 945 gr.

ART.

45.00022
45.00018
45.00020



Witte Vensterbank Borstel

X-Tend Line 28 cm dubbele witte borstel met 15 of 22 cm brug

MODEL

15 cm brug, Pro nippel, 1150 gr.
22 cm brug, Pro nippel, 1195 gr.

ART.

45.00066
45.00016



Zachte Borstel

X-Tend Line halfronde 28 cm blauwe borstel
X-Tend Line vlakke 20 cm blauwe borstel

MODEL

28 cm half rond, 7 cm brug, Pro nippel, 935 gr.
20 cm vlak, 7 cm brug, Pro nippel, 730 gr.

ART.

45.00050
45.00062



Zachte Spons Houder

X-Tend Line halfronde 25 cm gele spons met 7 of 15 cm brug

MODEL

7 cm brug, Pro nippel, 595 gr.
15 cm brug, Pro nippel, 640 gr.

ART.

45.00033
45.00035



Verticale Halfronde Borstel

X-Tend line Scharnierend 28 cm

MODEL

Pro nippel, 940 gr.

ART.

45.00031



Pad Houder

X-Tend Line 23 cm pad houder met 7 cm brug

MODEL

Pro nippel, 510 gr.

ART.

45.00037



Harde Borstel

X-Tend Line vlakke 20 cm rode borstel met 7 cm brug

MODEL

Pro nippel, 750 gr.

ART.

45.00072

Spuitpistool Blauw

Met bescherming en variabele waterstraal, aan/uit en volumeregeling door hendel bediening met duim.



MODEL

Pro nippel, 325 gr.

ART.

95.00904

Carbo Clean Pole Trolley

met 9 posities, incl. reclamepaneel voor eigen logo

MODEL

Bak maat 83,5 x 24 x 24 cm
Leeg gewicht 8,2 kg

ART.

10.00077



Slang

Blauwe flexibele werkslang 6x10 mm. (te leveren in elke gewenste lengte).

MODEL

10 Meter, Pro nippel en koppeling, 995 gr.
15 Meter, Pro nippel en koppeling, 1395 gr.
20 Meter, Pro nippel en koppeling, 1795 gr.

ART.

10.00062
10.00064
10.00066

Handborstel

Met Pro nippel



MODEL

Carbo Clean Pole handborstel met waterdoorvoer en Pro nippel, 275 gr.

ART.

50.00009

CARBO CLEAN POLE WAS SYSTEMEN



Complete was systemen voor in bedrijfswagens en aanhangwagens:

- Basis van sterke zwarte PE tank uit 1 stuk met veiligheidsstabilisatieschotten
- Solide RVS frame voor montage van haspel(s) aan achter- en zijkant van het systeem
- RVS haspel(s) met 100 meter flexibele haspelslang 10x15,5 mm, blauw incl. pro koppeling
- Pomp(en) 10 bar, 24V, in RVS pompkast, met variabele waterhoeveelheidsregeling 100-250 liter per uur.
- Besturingskast RVS met Siemens 4" touchscreen bedieningspaneel voor bediening pompen, aflezen waterniveau, beveiliging laag waterniveau en beveiliging voor te lage accuspanning
- 1 of 2 Deep-Cycle AGM accu's, 220 Ah, 12V of 24V systeem in PE box, zwart
- Speciale AGM acculader, hoogfrequent, voor 12V en 24V accu, 15-30 Ah, 230V aansluiting
- Stroomgroep bestaande uit 2 stopcontacten met 16Ah zekering automaat.
- Zelf oprollende stroomkabelhaspel, 17 meter industriekabel zwart 3x2,5mm², 1 fase/230V/10Ah/2300W

- Optie:
- Baudoin Aqua Force Pure Water Filter Units
 - Baudoin Aqua Heating Eco Line
 - RVS hogedruk pomp
 - Binnencoating voor bestelbus of aanhanger
 - Custom made stelen rek



880 liter
voor bedrijfswagens:
Slanghaspels via de zijdeur

880 liter
voor aanhangwagens:
Slanghaspels via de achterdeur

SYSTEME

660 liter versie voor 1 persoon
880 liter versie voor 2 personen
1100 liter versie voor 2 personen

ART.

10.00008
10.00007
10.00006

Baudoin Aqua Heating Unit Eco Line voor warm water



Gebruik van verwarmd water tot 45 graden kan een **tijdsbesparing van 40%** opleveren en gebruik van chemicaliën is in de meeste gevallen niet meer nodig. Bij gebruik van de kachel wordt de **gehele tank verwarmd** en de kachel schakelt uit als de gewenste temperatuur bereikt is, waardoor er een **laag brandstof en elektriciteitsverbruik** is. De Eco Line kachels zijn zeer efficiënt vanwege de Blue Efficiency® technologie. Door de verbranding tot 1450 graden Celsius is er **geen roetuitstoot** en is de kachel ook in **milieuzones** inzetbaar. Door deze techniek is er een **minimaal onderhoud** nodig en is de kachel **zeer stil**.



- Bediening via Siemens touchscreen bedieningspaneel.
- Temperatuursensor ingebouwd in de watertank.
- RVS uitlaat inclusief geïsoleerde uitlaatslang.
- Omvormer van 24V naar 230V, verwarmingsvermogen 25Kw

ART.

70.00050

Baudoin Roterende Was Borstel In combinatie met de RVS 316 Hoge Druk Pomp

Waterdruk: min. 100 bar / max. 160 bar
Watervolume: min. 7 l / min. / max. 10 l / min
Te gebruiken met de Trend Line 45 Carbo Clean Poles.

Met 10 meter slang, 10m carbon steel en M22 connectors

ART.

40.00001

40.00003



Industriële RVS 316 Hoge Druk Pomp

De hogedruk pomp kan op 230 Volt werken, wat bij bijna elke klus wel aanwezig is. Het levert een druk tot 100 bar en verbruikt ca. 9 liter (puur) water per minuut. Met een 3-wegkraan heb je de mogelijkheid om puur water uit de tank of kraanwater te gebruiken. Meer druk nodig? Vraag ons naar de mogelijkheden van hogedrukpompen in 400 Volt of Diesel.

- 230V / 2500W
- Instelbaar van 30-100 bar, gemiddeld 9 liter/min
- Werken tot op 100 meter hoogte

ART.

40.00004

40.00005



Inclusief 100 meter hogedruk slang

Drone Cleaning

Voor het reinigen van glas, gevel en zonnepanelen in combinatie met hoge druk.

- Robuust carbon frame
 - Laadgewicht tot 20 kg.
 - Tot 60 minuten vliegtijd
 - Lithium batterijen 48V
 - Incl. camera voor afstandsbepaling tot object
 - Vlieglicentie benodigd
 - Afmeting: 168x168x84 cm diameter propellers 233 cm
- OPTIE: Extra battery pack:

ART.

40.00006

40.00007



BAUDOIN AQUA FORCE ZUIVER WATER FILTRATIE UNITS

Zuiver water is noodzakelijk voor een streeploos en glanzend resultaat. We ontwikkelen en produceren onze eigen zuiver water filtratie units naar hoge maatstaven. Laag in onderhoud en gebruiksvriendelijke units om uw tank(s) met ultrazuiver water te vullen. Met een mobiele unit kan u direct vanaf de unit werken.



**Baudoin Aqua Force
Pure Water Filter Unit
Compact 450**

- Produceert ca. 360 liter puur water per uur
- Computer gestuurd, met flow meter
- Incl. voordrukpomp, werkdruk ca. 4,5 bar
- Incl. 10" voorfilter buiten de unit
- RVS frame 125x38x38 cm, ca. 65 kg
- Stroom 230V / 1450W

ART.
60.00103



**Baudoin Aqua Force
Pure Water Filter Unit
Compact 900**

- Produceert ca. 900 liter puur water per uur
- Siemens besturing met 4" touchscreen bedieningspaneel in E-box 60x60x21 cm buiten de unit
- Incl. digitale flow meters
- Incl. frequentie gestuurde werkpomp
- Incl. voordrukpomp, werkdruk ca. 9 bar
- RVS frame 135x50x45 cm, ca. 135 kg
- Stroom 230V of 400V / 2750W

ART.
60.00118

Baudoin Aqua Force Zuiver Water Filter Unit 1000 voor een tank station

- Produceert ca. 800-900 liter puur water per uur
- Siemens besturing met 4" touchscreen bedieningspaneel in E-box 60x60x21 cm in de unit
- Incl. digitale flow meters
- Incl. RVS voordrukpomp, werkpomp en automatische tank vulpomp
- Incl. 20" voorfilter met bajonet aansluiting incl. manometers
- Baudoin DI Ultra Filter gevuld met hars voor extra zuiver water, 50 liter
- RVS frame 120x80x190 cm, ca. 395 kg met open achterzijde
- Stroom 400V / 3450W

ART.
60.00105



Contactloos betaalsysteem

Contactloze betaal-terminal, om makkelijk te betalen met debit card, credit card of je eigen prepaid EcoWash key.
De perfecte oplossing om uw klanten 24/7 zuiver water te laten tanken.

www.baudoin.com

Baudoin Aqua Force Pure Water Filter Unit Compact 450 Mobile

- Geplaatst op zwart PE onderstel 70x135 cm
- Big blue Filter 10", 5 micron
- Incl. 4 klemmen voor 2 stelen
- 2 solide handgrepen zwart gemonteerd op de waterunit voor transport
- Voorfilter houder big blue 10" met RVS montage beugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen RVS 200 mm
- 4 rolbeschermingswielen op de 4 hoeken van het PE onderstel

Optie 1

- Zelf oprollende RVS haspel met 25 meter blauwe werkslang 8x13 mm
- Opbergbak PE zwart met deksel

Optie 2

- RVS haspel met 60 meter blauwe haspelslang 10x15,5 mm
- Baudoin DI Ultra Filter gevuld met hars voor extra zuiver water, 19 liter



ART.
60.00122

60.00129



Water Filter 20"

Compleet voorfilter 20" combinatie met houder en filterpatroon, koolstof en 5 micron polyfosfaat voorfilter. Dit filter heeft een makkelijk te verwisselen bajonetaansluiting met 3/4" buitendraad en 2 controle manometers op waterinlaat en wateruitlaat. Incl. 10" gewonden filter

Compleet water filter 20" met carbon en 5 micron filter
Refill cartridge

ART.
60.00153
60.00133



Eco Washer

Een NIEUW ingenieus reinigingssysteem voor jachthavens en auto-camper-caravan wasplaatsen. Om een extra service te verlenen en tegelijkertijd een milieuvriendelijke en ecologische oplossing te bieden! Met dit systeem kunt u wassen zonder gebruik te maken van schadelijke schoonmaakmiddelen. Het ingenieuze reinigingssysteem verwijdert alle mineralen en kalk uit het kraanwater. Hierdoor droogt de boot, auto, camper of caravan vlek vrij en streeploos na het wassen met dit zuivere water.

De Eco Car Wash is voorzien van een uitschuifbare wassteel 1,5 - 3,5 meter met spons, een zelfoprollende RVS slanghaspel met 30 tot 60 meter flexibele 8x14 mm slang en heeft een contactloze betaalautomaat, om eenvoudig met pinpas, creditcard of je eigen prepaid EcoWash sleutel te betalen.

ART.
60.00145



X-TEND LINE CARBON STELEN

De X-Tend Line telescopische stelen zijn geproduceerd uit 100% carbon en daardoor erg licht en stabiel. Ze zijn heel makkelijk uit te schuiven voor extra lengte.



X-Tend Line carbon telescopisch uitschuifbare steel 2 meter met greep

Gesloten: 1,16 Meter
Uitgeschoven: 2,06 Meter
Steel Diameter: 25 mm
Gewicht: 0,4 kg
Secties: 2



MODEL

X-Tend Carbon Pole 2 Meter
Gewicht 0,5 kg

ART.

45.00001

X-Tend Line carbon telescopisch uitschuifbare steel 3.5 meter met greep

Gesloten: 1,25 Meter
Uitgeschoven: 3,50 Meter
Steel Diameter: 29 mm
Gewicht: 0,8 kg
Secties: 3



MODEL

X-Tend Carbon Pole 3.5 Meter
Gewicht 0,8 kg

ART.

45.00055

X-Tend Line carbon telescopisch uitschuifbare steel 5.5 meter met greep

Gesloten: 1,66 Meter
Uitgeschoven: 5,50 Meter
Steel Diameter: 33 mm
Gewicht: 1,1 kg
Secties: 4



MODEL

X-Tend Carbon Pole 5.5 Meter
Gewicht 1,1 kg

ART.

45.00003

X-Tend Line carbon telescopisch uitschuifbare steel 9,2 meter met greep

Gesloten: 1,80 Meter
Uitgeschoven: 9,20 Meter
Steel Diameter: 39 mm
Gewicht: 2 kg
Secties: 6



MODEL

X-Tend Carbon Pole 9,2 Meter
Gewicht 2,0 kg

ART.

45.00004

X-Tend Line carbon telescopisch uitschuifbare steel 13,5 meter met greep

Gesloten: 2,10 Meter
Uitgeschoven: 13,50 Meter
Steel Diameter: 46 mm
Gewicht: 3,4 kg
Secties: 8



MODEL

X-Tend Carbon Pole 13,5 Meter
Gewicht 3,4 kg

ART.

45.00005

BAUDOIN INDOOR CLEAN POLE

Bekroond binnenwassysteem voor het reinigen van ramen, plafonds, vloeren en trappenhuizen.

Geschikt voor materialen zoals glas, natuursteen, RVS, aluminium etc.

De Indoor Clean Pole vernevelt het zuivere water en de microvezelpads nemen het vuil op.

- lederen riem
- accu met led indicator
- accu lader
- 12 V pomp etui
- 500 ml fles voor zuiver water
- 10 glas pads
- extra etui voor pads

ART.

55.00001

Maten en gewichten zijn onderhevig aan productieveverschillen en kunnen fractioneel afwijken van de genoemde waardes.

Indoor Extend Pole

150 cm lange uitschuifsteel met geïntegreerde slang en koppelingen.
Onze Indoor Clean Poles kunnen worden opgebouwd tot 10 m (tot 5 palen).

ART.

55.00002



Microfiber Glass Pad

26 cm brede pads voor glas en spiegels.

ART.

55.00004

Microfiber Heavy Duty Pad

26 cm brede pads voor zachte oppervlaktes.

ART.

55.00005

Indoor Clean Pole Draagtas

Ideaal om de complete indoor set in te dragen.

ART.

55.00003

